



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗЕЛЕНГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А
тел./факс 8 (40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 191

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«08» ноября 2017 года

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе Гайфулин Станислав Романович

При рассмотрении акта плановой проверки от 08.11.2017 № 1267 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА (далее МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА)

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- уровень измеренных параметров освещенности **не соответствует установленным гигиеническим нормативам в учебных кабинетах МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА № 4 класс 1 «В» - результат измерений 180 лк-272 лк, № 5 класс 1 «Б» - результат измерений 209 лк – 300 лк, № 2 класс 1 «А» - результат измерений 163 лк-260 лк, № 3 класс 3 «А» - результат измерений 209 лк-300 лк при гигиеническом нормативе при общем освещении 300(500) лк.**

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, к техническим и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а именно:

- не обеспечены **горячим** водоснабжением кабинет № 34 Химии, кабинеты начальных классов № 4 - 1 «В» класс, № 3 - 3 «А» класс, № 2 – 1 «Б» класс, умывальники пищеблока для мытья рук учащихся, слесарные и столярные мастерские;

- **расписание** учебных занятий на 2017-2018 гг. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА **не соответствует** требованиям санитарных правил – не учтена

дневная и недельная умственная работоспособность обучающихся, наибольший объём учебной нагрузки с учётом шкалы трудности предметов выявлен в 5 «А» классе в **четверг и пятницу**, наиболее трудные предметы проводятся на 1-ом, 5-ом уроках (математика), на 5-ом уроке (иностранный язык), в 5 «А» классе занятия физической культурой проводятся на 1-ом и 2-ом уроках;

- для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми спиртовыми термометрами;
- в складском помещении столовой образовательного учреждения потолок с нарушенным покрытием – штукатурка и побелка частично потрескалась, на потолке и стене следы протекания, что не позволяет качественно провести влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральную уборку;
- складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
- содержание витамина «С» в третьем блюде «Компот из яблок» не соответствует потребностям в пищевых веществах и энергии обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте с 7 до 11 и с 11 и старше – фактическое содержание витамина «С» - 25 мг/порцию, гигиенический норматив детям с 7 до 11 – 60 мг/порцию, с 11 и старше – 70 мг/порцию;
- наряду с основным питанием в образовательной организации организовано дополнительное питание обучающихся, ассортимент которого не согласован с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе.

Указанное выше является нарушением (несоблюдением): статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 5.10., 6.2., 7.1.1., 8.1., 10.7., 10.8., 12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», таблицы 3 пункта 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», пунктов 4.14., 5.1., 6.31., 6.25. (приложение 7 п. 30), 8.29, 9.4., 9.5. (приложение 4) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответствии с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, а также руководствуясь ст.

50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Предписываю:

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА (директор Лысенко Наталья Леонидовна, ОГРН 1033902092961, ИНН 3901008836, юридический адрес: Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ушакова, д. 32

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица: ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Прекратить нарушения обязательных требований:

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», таблицы 3 пункта 33 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»: привести уровень параметров освещенности в соответствие с установленными гигиеническими нормативами в учебных кабинетах МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА № 4 класс 1 «В», № 5 класс 1 «Б», № 2 класс 1 «А», № 3 класс 3 «А».

Срок: до 01.12.2017

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» - привести в соответствие с гигиеническими требованиями **расписание** учебных занятий на 2017-2018 гг. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 г. БАЛТИЙСКА – распределить учебную нагрузку в течение недели так, чтобы её наибольший объём с учётом ранга трудности предметов приходился на вторник и (или) среду; наиболее трудные предметы для обучающихся 5 «А» класса проводить на 2, 3, 4 уроках; занятия физической культурой предусмотреть в числе последних уроков.

Срок: до 01.12.2017

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» - для контроля температурного режима обеспечить учебные помещения и кабинеты бытовыми спиртовыми термометрами.

Срок: до 01.12.2017

*Дать по
указанию
✓*

*Дать по
указанию
✓*

*Дать по
указанию
✓*

Статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» - складские помещения для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Срок: до 01.08.2018

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе (238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21, тел.: (840152)34498) документированную информацию, подтверждающую выполнение данного предписания (фотоматериалы, протоколы производственного лабораторного контроля, копию соответствующего санитарным требованиям «Расписания учебных занятий на 2017-2018 гг.» и т.д.) .

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок, с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах
и Светловском городском округе



С.Р. Гайфулин

С.Р. Гайфулин

Предписание получил « 8 » 11 2017 года

Директор МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7
г. БАЛТИЙСКА

Лысенко Наталья Леонидовна

Лысенко Наталья
Леонидовна